

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА  
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН



KZ.O.01.0841  
PRODUCT  
CERTIFICATION



**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

зарегистрирован в реестре данных  
государственной системы технического регулирования

" 30 " июля 20 24 г.

№ KZ.7100841.01.01.04030

Действителен до " 29 " мая 20 27 г.

**Орган по подтверждению соответствия** БИН 000640005170, Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма Торговая палата", юридический адрес: Республика Казахстан, район Байконур, город Астана, улица Шара Жиенкулова, строение 7, индекс: 010000, фактический адрес: Республика Казахстан, район Сарыарка, город Астана, улица Абая, дом 13, индекс: 010000

**Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом идентифицированная продукция** Изделия теплоизоляционные из расплава минерального сырья ISOVER (ИЗОВЕР): маты и плиты согласно приложению; серийное производство

код ТН ВЭД ЕАЭС 7019900019

**изготовленная** Общество с ограниченной ответственностью "Сен-Гобен Строительная Продукция Рус", юридический адрес: Российская Федерация, Московская область, город Егорьевск, улица Смычка, дом 60

**соответствует требованиям безопасности, установленным в ТР** утв. Приказом МИИР РК № 435 от 09.06.2023 г.; ТР утв. Приказом МТИ РК № 348-НК от 21.05.2021г.; ЕСЭГТ № 299 от 28.05.2010г., гл. II, разд. 6, 11.; ТР, утв. пр. МЧС РК № 405 от 17.08.2021 г.; ГОСТ 31309-2005, п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.14.3.;

**Заявитель (изготовитель, продавец)** Общество с ограниченной ответственностью "Сен-Гобен Строительная Продукция Рус", юридический адрес: Российская Федерация, Московская область, город Егорьевск, улица Смычка, дом 60 обладает правом маркировать продукцию Знаком соответствия

**Сертификат выдан на основании** Протокол исследований (испытаний), выданные лабораториями (центрами), аккредитованными (аттестованными) в национальных системах аккредитации (аттестации) № 24-07-30/11-02 - № 24-07-30/31-02 от 30/07/2024г., ИЦ ТОО "Фирма Торговая палата" ( аттестат: KZ.T.01.0835); Сертификата системы менеджмента качества № KZ.7100483.07.03.00270 от 29/05/2024г., ОПС СМ ТОО "Казпром Серт" ( аттестат: KZ.Q.01.0483);

**Дополнительная информация** Периодическую оценку сертифицированной продукции проводит ОПС СМ ТОО "Казпром Серт" не реже одного раза в год; Схема сертификации 5;

Руководитель органа по  
подтверждению соответствия или  
уполномоченное им лицо

Подписан ЭЦП

А.А.БЕКПОСИНОВА

Эксперт-аудитор

Подписан ЭЦП

Ж.А.ДЖУНУСОВА

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА  
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
к сертификату соответствия**  
" 30 " июля 20 24 г.  
№ KZ.7100841.01.01.04030



Действителен до " 29 " мая 20 27 г.

Лист 1

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

№ п/п	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции и ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
1	7019900019	Мат ИЗОВЕР Мастер-Стандарт (ISOVER Master-Standard), толщина от 25мм до 240мм, ширина от 340мм до 1220мм, длина от 3000мм до 22000мм, плотность 10±10% кг/м3	ТУ 23.99.19-001-56846022-2017
2	7019900019	Плита ИЗОВЕР Профи (ISOVER Profi), толщина от 25мм до 250мм, ширина от 565мм до 610мм, длина от 1000мм до 1250мм, плотность 14±10% кг/м3	ТУ 23.99.19-001-56846022-2017
3	7019900019	Мат ИЗОВЕР Утепляет (ISOVER Uteplyajev), толщина от 25мм до 240мм, ширина от 340мм до 1220мм, длина от 3000мм до 22000мм, плотность 10±10% кг/м3	ТУ 23.99.19-001-56846022-2017
4	7019900019	Мат ИЗОВЕР Профи (ISOVER Profi), толщина от 25мм до 240мм, ширина от 340мм до 1220мм, длина от 3000мм до 22000мм, плотность 14±10% кг/м3	ТУ 23.99.19-001-56846022-2017
5	7019900019	Плита ИЗОВЕР Специал-Плита (ISOVER Special-Slab), толщина от 25мм до 250мм, ширина от 565мм до 610мм, длина от 1000мм до 1250мм, плотность 13,5±10% кг/м3	ТУ 23.99.19-001-56846022-2017
6	7019900019	Мат ИЗОВЕР КТ-Специал (ISOVER KT-Special), толщина от 25мм до 240мм, ширина от 340мм до 1220мм, длина от 3000мм до 22000мм, плотность 10±10% кг/м3	ТУ 23.99.19-001-56846022-2017
7	7019900019	Плита ИЗОВЕР ОЛ-ТОП-П (ISOVER OL-TOP-P), толщина от 30мм до 100мм, ширина от 600мм до 1200мм, длина от 1200мм до 1800мм, плотность 85÷110 кг/м3	ТУ 23.99.19-006-56846022-2017 с изм.1
8	7019900019	Плита ИЗОВЕР ОЛ-П (ISOVER OL-P), толщина от 30мм до 200мм, ширина от 600мм до 1200мм, длина от 1200мм до 1800мм, плотность 75÷105 кг/м3	ТУ 23.99.19-006-56846022-2017 с изм.1
9	7019900019	Плита ИЗОВЕР ОЛ-Пе (ISOVER OL-Pe), толщина от 30мм до 200мм, ширина от 600мм до 1200мм, длина от 1200мм до 1800мм, плотность 50÷85 кг/м3	ТУ 23.99.19-006-56846022-2017 с изм.1
10	7019900019	Плита ИЗОВЕР ОЛ-Е (ISOVER OL-E), толщина от 30мм до 200мм, ширина от 600мм до 1200мм, длина от 1200мм до 1800мм, плотность 40÷85 кг/м3	ТУ 23.99.19-006-56846022-2017 с изм.1
11	7019900019	Плита ИЗОВЕР Фасад Лайт (ISOVER Façade Light), толщина от 30мм до 200мм, ширина от 600мм до 1200мм, длина от 1200мм до 1800мм, плотность 55÷75 кг/м3	ТУ 23.99.19-006-56846022-2017 с изм.1
12	7019900019	Плита ИЗОВЕР Штукатурный Фасад (ISOVER StuccoFaçade), толщина от 30мм до 200мм, ширина от 600мм до 1200мм, длина от 1200мм до 1800мм, плотность 70÷105 кг/м3	ТУ 23.99.19-006-56846022-2017 с изм.1
13	7019900019	Плита ИЗОВЕР Плавающий Пол-П (ISOVER FloatingFloor-P), толщина от 40мм до 150мм, ширина от 600мм до	ТУ 23.99.19-006-56846022-2017 с изм.1

Руководитель органа по  
подтверждению соответствия или  
уполномоченное им лицо

Подписан ЭЦП

А.А.БЕКПОСИНОВА

Эксперт-аудитор

Подписан ЭЦП

Ж.А.ДЖУНУСОВА

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА  
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
к сертификату соответствия**  
" 30 " \_\_\_\_\_ июля 20 24 г.  
№ \_\_\_\_\_ КЗ.7100841.01.01.04030



Действителен до " 29 " \_\_\_\_\_ мая 20 27 г.

Лист 2

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

№ п/п	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции и ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
13	7019900019	1200мм, длина от 1200мм до 1800мм, плотность 65±85 кг/м <sup>3</sup>	ТУ 23.99.19-006-56846022-2017 с изм.1
14	7019900019	Плита ИЗОБЕР ПлавающийПол (ISOVER FloatingFloor), толщина от 20мм до 30мм, ширина от 600мм до 1200мм, длина от 1200мм до 1800мм, плотность 65±85 кг/м <sup>3</sup>	ТУ 23.99.19-006-56846022-2017 с изм.1
15	7019900019	Плита ИЗОБЕР Сэндвич ЛАЙФ (ISOVER Sandwich LIFE), толщина от 25мм до 200мм, ширина от 600мм до 1200мм, длина от 1200мм до 1800мм, плотность 55±75 кг/м <sup>3</sup>	ТУ 23.99.19-006-56846022-2017 с изм.1
16	7019900019	Плита ИЗОБЕР Тепло и Тихо под облицовку (ISOVER Teplo&Tikho under facing), толщина от 25мм до 75мм, ширина от 565мм до 610мм, длина от 800мм до 1250мм, плотность 40±10% кг/м <sup>3</sup>	ТУ 23.99.19-026-56846022-2019
17	7019900019	Плита ИЗОБЕР Шумка (ISOVER Shumka), толщина от 50мм до 200мм, ширина от 565мм до 610мм, длина от 800мм до 1250мм плотность 15±10% кг/м <sup>3</sup>	ТУ 23.99.19-026-56846022-2019
18	7019900019	Плита ИЗОРОК Супер Плита (ISOROC Super Slab), толщина от 25мм до 200мм, ширина от 600мм до 1200мм, длина от 1200мм до 1800мм, плотность 40±10% кг/м <sup>3</sup>	ТУ 23.99.19-026-56846022-2019
19	7019900019	Мат ИЗОБЕР Теплая Крыша Стронг (ISOVER Warm Roof Strong), толщина от 25мм до 170мм, ширина от 610мм до 1220мм, длина от 3000мм до 8200мм, плотность 19±10% кг/м <sup>3</sup>	ТУ 23.99.19-026-56846022-2019
20	7019900019	Мат ИЗОРОК Супер Теплый Рулон (ISOROC Super Warm Roll), толщина от 25мм до 170мм, ширина от 610мм до 1220мм, длина от 3000мм до 8200мм, плотность 19±10% кг/м <sup>3</sup>	ТУ 23.99.19-026-56846022-2019
21	7019900019	Мат ИЗОБЕР Шумка (ISOVER Shumka), толщина от 25мм до 240мм, ширина от 340мм до 1220мм, длина от 3000мм до 22000мм, плотность 15±10% кг/м <sup>3</sup>	ТУ 23.99.19-026-56846022-2019

Руководитель органа по  
подтверждению соответствия или  
уполномоченное им лицо

Подписан ЭЦП

А.А.БЕКПОСИНОВА

Эксперт-аудитор

Подписан ЭЦП

Ж.А.ДЖУНУСОВА

# ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК

## ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ



KZ.O.01.0841  
PRODUCT  
CERTIFICATION



### СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ

мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінің

деректер тізілімінде тіркелген

20 24 ж. " 30 " шілде

№ KZ.7100841.01.01.04030

20 27 ж. " 29 " мамыр дейін жарамды

**Сәйкестікті растау жөніндегі орган** БСН 000640005170, "Сауда палатасы фирмасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, заңды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Байқоңыр ауданы, Астана қаласы, Шара Жиенқұлова көшесі, 7 құрылысы, индексі: 010000, нақты мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Сарыарқа ауданы, Астана қаласы, Абай көшесі, 13-үй, индексі: 010000

**Осы сәйкестік сертификаты өнімнің тиісті түрде сәйкестендірілгенін куәландырады** ISOVER (ИЗОВЕР) минералды шикізатының балқымасынан жасалған жылу оқшаулағыш бұйымдар: төсеніштер мен плиталар қосымшаға сәйкес; сериялық өндіріс

**ЕАЭО СЭҚ ТН коды** 7019900019

**жасалған** "Сен-Гобен Строительная Продукция Рус" Жауапкершілігі шектеулі қоғамы, заңды мекен-жайы: Ресей Федерациясы, Мәскеу облысы, Егорьевск қаласы, Смычка көшесі, 60-үй

**белгіленген қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді** ҚР ИИДМ бекіт. ТР № 435 – 09.06.2023 ж. бұйрығы; СИМ бұй. бекіт. ТР № 348-НҚ - 21.05.2021ж.; БСЭГТ № 299 - 28.05.2010 ж., II-т.6,11-6.; ҚР ТЖМ бекіт. ТР № 405 - 17.08.2021 ж.; ГОСТ 31309-2005, т. 4.1,4.2,4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.14.3.;

**Өтініш беруші (жасап шығарушы, сатушы)** "Сен-Гобен Строительная Продукция Рус" Жауапкершілігі шектеулі қоғамы, заңды мекен-жайы: Ресей Федерациясы, Мәскеу облысы, Егорьевск қаласы, Смычка көшесі, 60-үй өнімді сәйкестік белгісімен таңбалауға құқығы бар

**Сәйкестік сертификаты негізінде берілген** Ұлттық аккредиттеу (аттестаттау) жүйелерінде аккредиттелген (аттестатталған) зертханалар (орталықтар) берген 2024/07/30 № 24-07-30/11-02 - № 24-07-30/31-02 зерттеулер (сынақтар) хаттамалары, "Сауда палатасы фирмасы" ЖШС СО ( аттестат: KZ.T.01.0835); 2024/05/29 № KZ.7100483.07.03.00270 Сапа менеджменті жүйесінің сертификаты, "Казпром Серт" ЖШС МЖ СРО (KZ.Q.01.0483 аттестаты);

**Қосымша ақпарат** Сертификатталған өнімнің мерзімді бағалауын жылына кемінде бір рет "Казпром Серт" ЖШС МЖ СРО жүргізеді; 5 сертификаттау схемасы.

**Сәйкестікті растау жөніндегі органның басшысы немесе ол уәкілеттік берген тұлға**

Электрондық қолтаңбамен

А.А.БЕКПОСИНОВА

**Сарапшы-аудитор**

Электрондық қолтаңбамен

Ж.А.ДЖУНУСОВА

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  
МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ**



**Сәйкестік сертификатына**

**ҚОСЫМША**

20 24 ж. " 30 " шілде

№ КЗ.7100841.01.01.04030

20 27 ж. " 29 " мая дейін жарамды



1 парак

Сәйкестік сертификатының күші қолданылатын

р / с №	ЕАЭО СЭҚ ТН коды	Өнімнің атауы, оны жасап шығарушы	Өнім шығарылатын құжаттаманың белгісі
1	7019900019	Мат ИЗОВЕР Мастер-Стандарт (ISOVER Master-Standard), қалыңдығы 25 мм - ден 240 мм-ге дейін, ені 340 мм - ден 1220 мм-ге дейін, ұзындығы 3000 мм-ден 22000 мм-ге дейін, тығыздығы 10±10% кг/м3	ТШ 23.99.19-001-56846022-2017
2	7019900019	ИЗОВЕР Профи (ISOVER Profi) Плитасы, қалыңдығы 25 мм-ден 250 мм-ге дейін, ені 565 мм-ден 610 мм-ге дейін, ұзындығы 1000 мм-ден 1250 мм-ге дейін, тығыздығы 14±10% кг/м3	ТШ 23.99.19-001-56846022-2017
3	7019900019	Мат ИЗОВЕР Утеплев (ISOVER Uteplyajev), қалыңдығы 25 мм - ден 240 мм-ге дейін, ені 340 мм-ден 1220 мм-ге дейін, ұзындығы 3000 мм-ден 22000 мм-ге дейін, тығыздығы 10±10% кг/м3	ТШ 23.99.19-006-56846022-2017 1.өзг
4	7019900019	Мат ИЗОВЕР Профи (ISOVER Profi), қалыңдығы 25 мм - ден 240 мм-ге дейін, ені 340 мм-ден 1220 мм-ге дейін, ұзындығы 3000 мм-ден 22000 мм-ге дейін, тығыздығы 14±10% кг/м3	ТШ 23.99.19-001-56846022-2017
5	7019900019	ИЗОВЕР Специал-Плита (ISOVER Special-Slab) Плитасы, қалыңдығы 25 мм-ден 250 мм-ге дейін, ені 565 мм-ден 610 мм-ге дейін, ұзындығы 1000 мм-ден 1250 мм-ге дейін, тығыздығы 13,5±10% кг / м3	ТШ 23.99.19-001-56846022-2017
6	7019900019	Мат ИЗОВЕР КТ-Специал (ISOVER KT-Special), қалыңдығы 25 мм - ден 240 мм-ге дейін, ені 340 мм - ден 1220 мм-ге дейін, ұзындығы 3000 мм-ден 22000 мм-ге дейін, тығыздығы 10±10% кг/м3	ТШ 23.99.19-001-56846022-2017
7	7019900019	ИЗОВЕР ОЛ-ТОП-П (ISOVER OL-TOP-P) Плитасы, қалыңдығы 30 мм - ден 100 мм-ге дейін, ені 600 мм-ден 1200 мм-ге дейін, ұзындығы 1200 мм-ден 1800 мм-ге дейін, тығыздығы 85÷110 кг/м3	ТШ 23.99.19-006-56846022-2017 1.өзг
8	7019900019	ИЗОВЕР ОЛ-П (ISOVER OL-P) Плитасы, қалыңдығы 30 мм-ден 200 мм-ге дейін, ені 600 мм-ден 1200 мм-ге дейін, ұзындығы 1200 мм-ден 1800 мм-ге дейін, тығыздығы 75÷105 кг/м3	ТШ 23.99.19-006-56846022-2017 1.өзг
9	7019900019	ИЗОВЕР ОЛ-Пе (ISOVER OL-Pe) Плитасы, қалыңдығы 30 мм-ден 200 мм-ге дейін, ені 600 мм-ден 1200 мм-ге дейін, ұзындығы 1200 мм-ден 1800 мм-ге дейін, тығыздығы 50÷85 кг/м3	ТШ 23.99.19-006-56846022-2017 1.өзг
10	7019900019	ИЗОВЕР ОЛ-Е (ISOVER OL-E) Плитасы, қалыңдығы 30 мм-ден 200 мм-ге дейін, ені 600 мм-ден 1200 мм-ге дейін, ұзындығы 1200 мм-ден 1800 мм-ге дейін, тығыздығы 40÷85 кг/м3	ТШ 23.99.19-006-56846022-2017 1.өзг
11	7019900019	ИЗОВЕР Фасад Лайт (ISOVER Façade Light) Плитасы, қалыңдығы 30 мм - ден 200 мм-ге дейін, ені 600 мм-ден	ТШ 23.99.19-006-56846022-2017 1.өзг

Сәйкестікті растау жөніндегі органның  
басшысы немесе ол уәкілеттік берген  
тұлға

Электрондық қолтаңбамен

А.А.БЕКПОСИНОВА

Сарапшы-аудитор

Электрондық қолтаңбамен

Ж.А.ДЖУНУСОВА

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  
МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ**



**Сәйкестік сертификатына**

**ҚОСЫМША**

20 24 ж. " 30 " шілде

№ KZ.7100841.01.01.04030

20 27 ж. " 29 " мая дейін жарамды



2 парак

Сәйкестік сертификатының күші қолданылатын

р / с №	ЕАЭО СЭҚ ТН коды	Өнімнің атауы, оны жасап шығарушы	Өнім шығарылатын құжаттаманың белгісі
11	7019900019	1200 мм-ге дейін, ұзындығы 1200 мм-ден 1800 мм-ге дейін, тығыздығы 55÷75 кг/м <sup>3</sup>	ТШ 23.99.19–006-56846022-2017 1.өзг
12	7019900019	ИЗОВЕР Сылақ Қасбеті (ISOVER StuccoFaçade) Плитасы, қалыңдығы 30 мм-ден 200 мм-ге дейін, ені 600 мм-ден 1200 мм-ге дейін, ұзындығы 1200 мм-ден 1800 мм-ге дейін, тығыздығы 70÷105 кг/м <sup>3</sup>	ТШ 23.99.19–006-56846022-2017 1. өзг
13	7019900019	ИЗОВЕР ҚалқымалыЕден-П (ISOVER FloatingFloor-P) Плитасы, қалыңдығы 40 мм-ден 150 мм-ге дейін, ені 600 мм-ден 1200 мм-ге дейін, ұзындығы 1200 мм-ден 1800 мм-ге дейін, тығыздығы 65÷85 кг/м <sup>3</sup>	ТШ 23.99.19–006-56846022-2017 1.өзг
14	7019900019	ИЗОВЕР ҚалқымалыЕден(ISOVER FloatingFloor) Плитасы, қалыңдығы 20 мм-ден 30 мм-ге дейін, ені 600 мм-ден 1200 мм-ге дейін, ұзындығы 1200 мм-ден 1800 мм-ге дейін, тығыздығы 65÷85 кг/м <sup>3</sup>	ТШ 23.99.19–006-56846022-2017 1.өзг
15	7019900019	ИЗОВЕР Сэндвич ЛАЙФ (ISOVER Sandwich LIFE) Плитасы, қалыңдығы 25 мм-ден 200 мм-ге дейін, ені 600 мм-ден 1200 мм-ге дейін, ұзындығы 1200 мм-ден 1800 мм-ге дейін, тығыздығы 55÷75 кг / м <sup>3</sup>	ТШ 23.99.19–006-56846022-2017 1.өзг
16	7019900019	ИЗОВЕР Жылы және Тыныш қаптау астында (ISOVER Teplo&Tikho under facing) Плитасы, қалыңдығы 25 мм-ден 75 мм-ге дейін, ені 565 мм-ден 610 мм-ге дейін, ұзындығы 800 мм-ден 1250 мм-ге дейін, тығыздығы 40±10% кг/м <sup>3</sup>	ТШ 23.99.19–026-56846022-2019
17	7019900019	ИЗОВЕР Шумка (ISOVER Shumka) Плитасы, қалыңдығы 50 мм-ден 200 мм-ге дейін, ені 565 мм-ден 610 мм-ге дейін, ұзындығы 800 мм-ден 1250 мм-ге дейін тығыздығы 15±10% кг/м <sup>3</sup>	ТШ 23.99.19–026-56846022-2019
18	7019900019	ИЗОРОК Супер Плита (ISOROC Super Slab) Плитасы, қалыңдығы 25 мм-ден 200 мм-ге дейін, ені 600 мм-ден 1200 мм-ге дейін, ұзындығы 1200 мм-ден 1800 мм-ге дейін, тығыздығы 40±10% кг/м <sup>3</sup>	ТШ 23.99.19–026-56846022-2019
19	7019900019	Мат ИЗОВЕР Жылы Шатыр Стронг (ISOVER Warm Roof Strong), қалыңдығы 25 мм - ден 170 мм-ге дейін, ені 610 мм-ден 1220 мм-ге дейін, ұзындығы 3000 мм-ден 8200 мм-ге дейін, тығыздығы 19±10% кг/м <sup>3</sup>	ТШ 23.99.19–026-56846022-2019
20	7019900019	Мат ИЗОРОК Өте Жылы Орам (ISOROC Super Warm Roll), қалыңдығы 25 мм-ден 170 мм-ге дейін, ені 610 мм-ден 1220 мм-ге дейін, ұзындығы 3000 мм-ден 8200 мм-ге дейін, тығыздығы 19±10% кг/м <sup>3</sup>	ТШ 23.99.19–026-56846022-2019
21	7019900019	Мат ИЗОВЕР Шумка (ISOVER Shumka), қалыңдығы 25 мм - ден 240 мм-ге дейін, ені 340 мм-ден 1220 мм-ге дейін, ұзындығы 3000 мм-ден 22000 мм-ге дейін,	ТШ 23.99.19–026-56846022-2019

Сәйкестікті растау жөніндегі органның  
басшысы немесе ол уәкілеттік берген  
тұлға

Электрондық қолтаңбамен

А.А.БЕКПОСИНОВА

Сарапшы-аудитор

Электрондық қолтаңбамен

Ж.А.ДЖУНУСОВА

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  
МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ



Сәйкестік сертификатына

қосымша

20 24 ж. " 30 " шілде

№ KZ.7100841.01.01.04030

20 27 ж. " 29 " мая дейін жарамды



3 парак

Сәйкестік сертификатының күші қолданылатын

р / с №	ЕАЭО СЭҚ ТН коды	Өнімнің атауы, оны жасап шығарушы	Өнім шығарылатын құжаттаманың белгісі
21	7019900019	тығыздығы 15±10% кг/м3	ТШ 23.99.19-026-56846022-2019

Сәйкестікті растау жөніндегі органның  
басшысы немесе ол уәкілеттік берген  
тұлға

Электрондық қолтаңбамен

А.А.БЕКПОСИНОВА

Сарапшы-аудитор

Электрондық қолтаңбамен

Ж.А.ДЖУНУСОВА