

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН



KZ.O.01.0841
PRODUCT
CERTIFICATION



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

зарегистрирован в реестре данных
государственной системы технического регулирования

" 30 " июля 20 24 г.

№ KZ.7100841.01.01.04039

Действителен до " 29 " мая 20 27 г.

Орган по подтверждению соответствия БИН 000640005170, Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма Торговая палата", юридический адрес: Республика Казахстан, район Байконур, город Астана, улица Шара Жиенкулова, строение 7, индекс: 010000, фактический адрес: Республика Казахстан, район Сарыарка, город Астана, улица Абая, дом 13, индекс: 010000

Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом идентифицированная продукция Изделия теплоизоляционные из расплава минерального сырья ISOVER (ИЗОВЕР): маты и плиты согласно приложению: ; серийное производство

код ТН ВЭД ЕАЭС 7019900019

изготовленная Общество с ограниченной ответственностью "Сен-Гобен Строительная Продукция Рус", юридический адрес: Российская Федерация, Московская область, город Егорьевск, улица Смычка, дом 60

соответствует требованиям безопасности, установленным в ТР утв. Приказом МИИР РК № 435 от 09.06.2023 г.; ТР утв. Приказом МТИИ РК № 348-НК от 21.05.2021г.; ЕСЭГТ № 299 от 28.05.2010г., гл. II, разд. 6, 11.; ТР, утв. пр. МЧС РК № 405 от 17.08.2021 г.; ГОСТ 31309-2005, п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.14.3.;

Заявитель (изготовитель, продавец) Общество с ограниченной ответственностью "Сен-Гобен Строительная Продукция Рус", юридический адрес: Российская Федерация, Московская область, город Егорьевск, улица Смычка, дом 60 обладает правом маркировать продукцию Знаком соответствия

Сертификат выдан на основании Протокол исследований (испытаний), выданные лабораториями (центрами), аккредитованными (аттестованными) в национальных системах аккредитации (аттестации) № 24-07-29/67-02 - № 24-07-29/85-02 от 29/07/2024г., ИЦ ТОО "Фирма Торговая палата"(аттестат: KZ.T.01.0835); Сертификата системы менеджмента качества № KZ.7100483.07.03.00270 от 29/05/2024г., ОПС СМ ТОО "Казпром Серт"(аттестат: KZ.Q.01.0483);

Дополнительная информация Периодическую оценку сертифицированной продукции проводит ОПС СМ ТОО "Казпром Серт" не реже одного раза в год; Схема сертификации 5;

Руководитель органа по
подтверждению соответствия или
уполномоченное им лицо

Подписан ЭЦП

А.А.БЕКПОСИНОВА

Эксперт-аудитор

Подписан ЭЦП

Ж.А.ДЖУНУСОВА

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**



**ПРИЛОЖЕНИЕ
к сертификату соответствия**
" 30 " июля 20 24 г.
№ КЗ.7100841.01.01.04039



Действителен до " 29 " мая 20 27 г.

Лист 1

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

№ п/п	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции и ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
1	7019900019	Мат ИЗОВЕР Каркас-М40 (ISOVER Frame-R40), толщина от 25мм до 240мм, ширина от 340мм до 1220мм, длина от 3000мм до 22000мм, плотность 12±10% кг/м3	ТУ 23.99.19-005-56846022-2017
2	7019900019	Плита ИЗОВЕР СкатнаяКровля (ISOVER PitchedRoof), толщина от 25мм до 250мм, ширина от 565мм до 610мм, длина от 1000мм до 1250мм, плотность 15±10% кг/м3	ТУ 23.99.19-005-56846022-2017
3	7019900019	Плита ИЗОВЕР Каркас-П34 (ISOVER Frame-S34), толщина от 25мм до 240мм, ширина от 565мм до 610мм, длина от 1000мм до 1250мм, плотность 19±10% кг/м3	ТУ 23.99.19-005-56846022-2017
4	7019900019	Плита ИЗОВЕР Каркас-П37 (ISOVER Frame-S37), толщина от 25мм до 240мм, ширина от 565мм до 610мм, длина от 1000мм до 1250мм, плотность 15±10% кг/м3	ТУ 23.99.19-005-56846022-2017
5	7019900019	Плита ИЗОВЕР ЗвукоЗащита (ISOVER SoundProtect), толщина от 25мм до 250мм, ширина от 565мм до 610мм, длина от 1000мм до 1250мм, плотность 14±10% кг/м3	ТУ 23.99.19-005-56846022-2017
6	7019900019	Мат ИЗОВЕР ЗвукоЗащита (ISOVER SoundProtect), толщина от 25мм до 240мм, ширина от 340мм до 1220мм, длина от 3000мм до 22000мм, плотность 14±10% кг/м3	ТУ 23.99.19-005-56846022-2017
7	7019900019	Мат ИЗОВЕР Каркас-М37-АЛ (ISOVER Frame-R37-AL), толщина от 25мм до 240мм, ширина от 340мм до 1220мм, длина от 3000мм до 22000мм, плотность 15±10% кг/м3	ТУ 23.99.19-005-56846022-2017
8	7019900019	Мат ИЗОВЕР Каркас-М40-АЛ (ISOVER Frame-R40-AL), толщина от 25мм до 240мм, ширина от 340мм до 1220мм, длина от 3000мм до 22000мм, плотность 12±10% кг/м3	ТУ 23.99.19-005-56846022-2017
9	7019900019	Мат ИЗОВЕР Каркас-М34 (ISOVER Frame-R34), толщина от 25мм до 240мм, ширина от 340мм до 1220мм, длина от 3000мм до 22000мм, плотность 19±10% кг/м3	ТУ 23.99.19-005-56846022-2017
10	7019900019	Мат ИЗОВЕР Каркас-М34-АЛ (ISOVER Frame-R34-AL), толщина от 25мм до 240мм, ширина от 340мм до 1220мм, длина от 3000мм до 22000мм, плотность 19±10% кг/м3	ТУ 23.99.19-005-56846022-2017
11	7019900019	Плита ИЗОВЕР Каркас-П32 (ISOVER Frame-S32), толщина от 25мм до 240мм, ширина от 565мм до 610мм, длина от 1000мм до 1250мм, плотность 27÷35 кг/м3	ТУ 23.99.19-005-56846022-2017
12	7019900019	Мат ИЗОВЕР Каркас-М37 (ISOVER Frame-R37), толщина от 25мм до 240мм, ширина от 340мм до 1220мм, длина от 3000мм до 22000мм, плотность 15±10% кг/м3	ТУ 23.99.19-005-56846022-2017
13	7019900019	Плита ИЗОВЕР ВентФасад-Оптима (ISOVER VentFacad-Optima), толщина от 50мм до 200мм, ширина от 600мм до 1200мм, длина от 1100мм до 1600 мм, плотность 27÷35 кг/м3	ТУ 23.99.19-007-56846022-2017

Руководитель органа по
подтверждению соответствия или
уполномоченное им лицо

Подписан ЭЦП

А.А.БЕКПОСИНОВА

Эксперт-аудитор

Подписан ЭЦП

Ж.А.ДЖУНУСОВА

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**



**ПРИЛОЖЕНИЕ
к сертификату соответствия**

" 30 " _____ июля 20 24 г.

№ _____ KZ.7100841.01.01.04039

Действителен до " 29 " _____ мая 20 27 г.



Лист 2

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

№ п/п	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции и ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
14	7019900019	Плита ИЗОБЕР ВентФасад-Верх (ISOVER VentFacad-Top), толщина от 30мм до 70мм, ширина от 600мм до 1200мм, длина от 850мм до 1800мм, плотность 65÷70±10% кг/м ³	ТУ 23.99.19-007-56846022-2017
15	7019900019	Плита ИЗОБЕР ВентФасад-Низ, (ISOVER VentFacad-Bottom), толщина от 25мм до 240мм, ширина от 565мм до 1220мм, длина от 1000мм до 1250мм, плотность 19±10% кг/м ³	ТУ 23.99.19-007-56846022-2017
16	7019900019	Плита ИЗОБЕР ВентФасад-Низ Лайт, (ISOVER VentFacad-Bottom Light), толщина от 25мм до 240мм, ширина от 565мм до 1220мм, длина от 1000мм до 1250мм, плотность 16±10% кг/м ³	ТУ 23.99.19-007-56846022-2017
17	7019900019	Плита ИЗОБЕР ВентФасад-Моно, (ISOVER VentFacad-Mono), толщина от 30мм до 150мм, ширина от 600мм до 1200мм, длина от 1200мм до 1600мм, плотность 45÷55±10% кг/м ³	ТУ 23.99.19-007-56846022-2017
18	7019900019	Мат ИЗОБЕР Скатная Кровля Комфорт (ISOVER PitchedRoof Comfort), толщина от 50мм до 200мм, ширина от 340мм до 1220мм, длина от 3000мм до 10000мм, плотность 14±10% кг/м ³	ТУ 23.99.19-020-56846022-2018
19	7019900019	Мат ИЗОБЕР Тепло и Тихо Мультикомфорт (ISOVER Warm&Quiet Multicomfort), толщина от 50мм до 200мм, ширина от 340мм до 1220мм, длина от 3000мм до 10000мм, плотность 12±10% кг/м ³	ТУ 23.99.19-020-56846022-2018

Руководитель органа по
подтверждению соответствия или
уполномоченное им лицо

Подписан ЭЦП

А.А.БЕКПОСИНОВА

Эксперт-аудитор

Подписан ЭЦП

Ж.А.ДЖУНУСОВА

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК

ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ



KZ.O.01.0841
PRODUCT
CERTIFICATION



СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ

мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінің

деректер тізілімінде тіркелген

20 24 ж. " 30 " шілде

№ KZ.7100841.01.01.04039

20 27 ж. " 29 " мамыр дейін жарамды

Сәйкестікті растау жөніндегі орган БСН 000640005170, "Сауда палатасы фирмасы" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, заңды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Байқоңыр ауданы, Астана қаласы, Шара Жиенқұлова көшесі, 7 құрылысы, индексі: 010000, нақты мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Сарыарқа ауданы, Астана қаласы, Абай көшесі, 13-үй, индексі: 010000

Осы сәйкестік сертификаты өнімнің тиісті түрде сәйкестендірілгенін куәландырады ISOVER (ИЗОВЕР) минералды шикізатының балқымасынан жасалған жылу оқшаулағыш бұйымдар: төсеніштер мен плиталар қосымшаға сәйкес; сериялық өндіріс

ЕАЭО СЭҚ ТН коды 7019900019

жасалған "Сен-Гобен Строительная Продукция Рус" Жауапкершілігі шектеулі қоғамы, заңды мекен-жайы: Ресей Федерациясы, Мәскеу облысы, Егорьевск қаласы, Смычка көшесі, 60-үй

белгіленген қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді ҚР ИИДМ бекіт. ТР № 435 – 09.06.2023 ж. бұйрығы; СИМ бұй. бекіт. ТР № 348-НҚ - 21.05.2021ж.; БСЭГТ № 299 - 28.05.2010 ж., II-т.6,11-6.; ҚР ТЖМ бекіт. ТР № 405 - 17.08.2021 ж.; ГОСТ 31309-2005, т. 4.1,4.2,4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.14.3.;

Өтініш беруші (жасап шығарушы, сатушы) "Сен-Гобен Строительная Продукция Рус" Жауапкершілігі шектеулі қоғамы, заңды мекен-жайы: Ресей Федерациясы, Мәскеу облысы, Егорьевск қаласы, Смычка көшесі, 60-үй өнімді сәйкестік белгісімен таңбалауға құқығы бар

Сәйкестік сертификаты негізінде берілген Ұлттық аккредиттеу (аттестаттау) жүйелерінде аккредиттелген (аттестатталған) зертханалар (орталықтар) берген 2024/07/29 № 24-07-29/67-02 - № 24-07-29/85-02 зерттеулер (сынақтар) хаттамалары, "Сауда палатасы фирмасы" ЖШС СО (аттестат: KZ.T.01.0835); 2024/05/29 № KZ.7100483.07.03.00270 Сапа менеджменті жүйесінің сертификаты, "Казпром Серт" ЖШС МЖ СРО (KZ.Q.01.0483 аттестаты);

Қосымша ақпарат Сертификатталған өнімнің мерзімді бағалауын жылына кемінде бір рет "Казпром Серт" ЖШС МЖ СРО жүргізеді; 5 сертификаттау схемасы.

Сәйкестікті растау жөніндегі органның басшысы немесе ол уәкілеттік берген тұлға

Электрондық қолтаңбамен

А.А.БЕКПОСИНОВА

Сарапшы-аудитор

Электрондық қолтаңбамен

Ж.А.ДЖУНУСОВА

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ



Сәйкестік сертификатына

ҚОСЫМША

20 24 ж. " 30 " шілде

№ KZ.7100841.01.01.04039

20 27 ж. " 29 " мая дейін жарамды



1 парак

Сәйкестік сертификатының күші қолданылатын

р / с №	ЕАЭО СЭҚ ТН коды	Өнімнің атауы, оны жасап шығарушы	Өнім шығарылатын құжаттаманың белгісі
1	7019900019	Мат ИЗОВЕР Тірек-М40 (ISOVER Frame-R40), қалыңдығы 25 мм-ден 240 мм-ге дейін, ені 340 мм-ден 1220 мм-ге дейін, ұзындығы 3000 мм-ден 22000 мм-ге дейін, тығыздығы 12=10% кг/м3	ТШ 23.99.19-005-56846022-2017
2	7019900019	ИЗОВЕР Көлбеу Шатыр(ISOVER PitchedRoof) Плитасы, қалыңдығы 25 мм-ден 250 мм-ге дейін, ені 565 мм-ден 610 мм-ге дейін, ұзындығы 1000 мм-ден 1250 мм-ге дейін, тығыздығы 15±10% кг/м3	ТШ 23.99.19-005-56846022-2017
3	7019900019	ИЗОВЕР Тірек-П34 (ISOVER Frame-S34) Плитасы, қалыңдығы 25 мм-ден 240 мм-ге дейін, ені 565 мм-ден 610 мм-ге дейін, ұзындығы 1000 мм-ден 1250 мм-ге дейін, тығыздығы 19=10% кг/м3	ТШ 23.99.19-005-56846022-2017
4	7019900019	ИЗОВЕР Тірек-П37 (ISOVER Frame-S37) Плитасы, қалыңдығы 25 мм - ден 240 мм-ге дейін, ені 565 мм-ден 610 мм-ге дейін, ұзындығы 1000 мм-ден 1250 мм-ге дейін, тығыздығы 15±10% кг/м3	ТШ 23.99.19-005-56846022-2017
5	7019900019	ИЗОВЕР Дауыстан Қорғау (ISOVER SoundProtect) Плитасы, қалыңдығы 25 мм-ден 250 мм-ге дейін, ені 565 мм-ден 610 мм-ге дейін, ұзындығы 1000 мм-ден 1250 мм-ге дейін, тығыздығы 14±10% кг/м3	ТШ 23.99.19-005-56846022-2017
6	7019900019	Мат ИЗОВЕР Дауыстан Қорғау (ISOVER SoundProtect), қалыңдығы 25 мм - ден 240 мм-ге дейін, ені 340 мм-ден 1220 мм-ге дейін, ұзындығы 3000 мм-ден 22000 мм-ге дейін, тығыздығы 14±10% кг/м3	ТШ 23.99.19-005-56846022-2017
7	7019900019	Мат ИЗОВЕР Тірек-М37-АЛ (ISOVER Frame-R37-AL), қалыңдығы 25 мм - ден 240 мм-ге дейін, ені 340 мм-ден 1220 мм-ге дейін, ұзындығы 3000 мм-ден 22000 мм-ге дейін, тығыздығы 15±10% кг/м3	ТШ 23.99.19-005-56846022-2017
8	7019900019	Мат ИЗОВЕР Тірек-М40-АЛ (ISOVER Frame-R40-AL), қалыңдығы 25 мм - ден 240 мм-ге дейін, ені 340 мм-ден 1220 мм-ге дейін, ұзындығы 3000 мм-ден 22000 мм-ге дейін, тығыздығы 12±10% кг/м3	ТШ 23.99.19-005-56846022-2017
9	7019900019	Мат ИЗОВЕР Тірек-М34 (ISOVER Frame-R34), қалыңдығы 25 мм - ден 240 мм-ге дейін, ені 340 мм-ден 1220 мм-ге дейін, ұзындығы 3000 мм-ден 22000 мм-ге дейін, тығыздығы 19±10% кг/м3	ТШ 23.99.19-005-56846022-2017
10	7019900019	Мат ИЗОВЕР Тірек-М34-АЛ (ISOVER Frame-R34-AL), қалыңдығы 25 мм - ден 240 мм-ге дейін, ені 340 мм-ден 1220 мм-ге дейін, ұзындығы 3000 мм-ден 22000 мм-ге дейін, тығыздығы 19±10% кг/м3	ТШ 23.99.19-005-56846022-2017
11	7019900019	ИЗОВЕР Тірек-П32 (ISOVER Frame-S32) Плитасы, қалыңдығы 25 мм-ден 240 мм-ге дейін, ені 565 мм-ден	ТШ 23.99.19-005-56846022-2017

Сәйкестікті растау жөніндегі органның
басшысы немесе ол уәкілеттік берген
тұлға

Электрондық қолтаңбамен

А.А.БЕКПОСИНОВА

Сарапшы-аудитор

Электрондық қолтаңбамен

Ж.А.ДЖУНУСОВА

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ**



Сәйкестік сертификатына

ҚОСЫМША

20 24 ж. " 30 " шілде

№ КЗ.7100841.01.01.04039

20 27 ж. " 29 " мая дейін жарамды



2 парак

Сәйкестік сертификатының күші қолданылатын

р / с №	ЕАЭО СЭҚ ТН коды	Өнімнің атауы, оны жасап шығарушы	Өнім шығарылатын құжаттаманың белгісі
11	7019900019	610 мм-ге дейін, ұзындығы 1000 мм-ден 1250 мм-ге дейін, тығыздығы 27÷35 кг/м ³	ТШ 23.99.19–005-56846022-2017
12	7019900019	Мат ИЗОВЕР Тірек-М37 (ISOVER Frame-R37), қалыңдығы 25 мм - ден 240 мм-ге дейін, ені 340 мм-ден 1220 мм-ге дейін, ұзындығы 3000 мм-ден 22000 мм-ге дейін, тығыздығы 15±10% кг/м ³	ТШ 23.99.19–005-56846022-2017
13	7019900019	ИЗОВЕР ВентФасад-Оптима (ISOVER VentFacad-Optima) Плитасы, қалыңдығы 50 мм-ден 200 мм-ге дейін, ені 600 мм-ден 1200 мм-ге дейін, ұзындығы 1100 мм-ден 1600 мм-ге дейін, тығыздығы 27÷35 кг/м ³	ТШ 23.99.19–007-56846022-2017
14	7019900019	ИЗОВЕР ВентФасад-Жоғары (ISOVER VentFacad-Top) Плитасы, қалыңдығы 30 мм-ден 70 мм-ге дейін, ені 600 мм - ден 1200 мм-ге дейін, ұзындығы 850 мм-ден 1800 мм-ге дейін, тығыздығы 65÷70±10% кг/м ³	ТШ 23.99.19–007-56846022-2017
15	7019900019	ИЗОВЕР ВентФасад-Төмен, (ISOVER VentFacad-Bottom) Плитасы, қалыңдығы 25 мм - ден 240 мм-ге дейін, ені 565 мм - ден 1220 мм-ге дейін, ұзындығы 1000 мм-ден 1250 мм-ге дейін, тығыздығы 19±10% кг/м ³	ТШ 23.99.19–007-56846022-2017
16	7019900019	ИЗОВЕР ВентФасад-ТөменЛайт, (ISOVER VentFacad-Bottom Light) Плитасы, қалыңдығы 25 мм-ден 240 мм-ге дейін, ені 565 мм-ден 1220 мм-ге дейін, ұзындығы 1000 мм-ден 1250 мм-ге дейін, тығыздығы 16=10% кг/м ³	ТШ 23.99.19–007-56846022-2017
17	7019900019	ИЗОВЕР ВентФасад-Моно, (ISOVER VentFacad-Mono) Плитасы, қалыңдығы 30 мм-ден 150 мм-ге дейін, ені 600 мм-ден 1200 мм-ге дейін, ұзындығы 1200 мм-ден 1600 мм-ге дейін, тығыздығы 45÷55±10% кг/м ³	ТШ 23.99.19–007-56846022-2017
18	7019900019	Мат ИЗОВЕР Көлбеу Шатыр Комфорт (ISOVER PitchedRoof Comfort), қалыңдығы 50 мм-ден 200 мм-ге дейін, ені 340 мм-ден 1220 мм-ге дейін, ұзындығы 3000 мм-ден 10000 мм-ге дейін, тығыздығы 14±10% кг/м ³	ТШ 23.99.19–005-56846022-2018
19	7019900019	Мат ИЗОВЕР Жылы и Тыныш Мульти жайлылық (ISOVER Warm&Quiet Multicomfort), қалыңдығы 50 мм-ден 200 мм-ге дейін, ені 340 мм - ден 1220 мм-ге дейін, ұзындығы 3000 мм-ден 10000 мм-ге дейін, тығыздығы 12±10% кг / м ³	ТШ 23.99.19–005-56846022-2018

Сәйкестікті растау жөніндегі органның
басшысы немесе ол уәкілеттік берген
тұлға

Электрондық қолтаңбамен

А.А.БЕКПОСИНОВА

Сарапшы-аудитор

Электрондық қолтаңбамен

Ж.А.ДЖУНУСОВА