

ПРАЙС-ЛИСТ от 12.05.2025

СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
1. ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ «ПЕНОПЛЭКС» «PIR»	2
2. МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА НА ОСНОВЕ СТЕКЛОВОЛОКНА «ТЕХНОНИКОЛЬ»	2
3. МИНЕРАЛОВАТНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ «ИЗОБОКС»/ «ТЕХНО» «IZOTERM», СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЛЁНКИ,	3-4
4. РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ	5
5. РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ СПЕЦ МАРКИ	6
6. БИТУМНЫЕ МАСТИКИ И ПРАЙМЕРЫ, NISOVAND	7
7. БАЛЛОННАЯ ПРОДУКЦИЯ / МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ / КЛЕЙ / ГЕРМЕТИК / ПОДЛОЖКА / ГЕОТЕКСТИЛЬ, OSB	8
8. ПОЛИМЕРНЫЕ МЕМБРАНЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НИМ	9

ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ

ПЕНОПЛАКС
ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ	Цена за упак	Цена за м.куб	ОПИСАНИЕ
ТЕПЛЕКС 20*585*1185 (1уп.=16плит=11,09кв.м=0,2224 м3)	9 100	40 917	Предназначены для утепления полов, как по бетонному основанию, так и по грунту, а также в конструкции нагружаемых полов, для теплоизоляции стен, фундаментов и подвальных помещений, эксплуатируемых кровель под стяжку, скатных кровель; «СТЕНА» идеально подходит для штукатурных фасадов. Имеет фрезерованную поверхность.
ТЕПЛЕКС 30*585*1185 (1уп.=10плит=6,93кв.м=0,208 м3)	7 700	37 019	
ТЕПЛЕКС 50*585*1185 (1уп.=6плит=4,16кв.м=0,2082 м3)	7 200	34 582	
КОМФОРТ 20*585*1185 (1уп.=16плит=11,09кв.м=0,2224 м3)	11 000	49 460	
КОМФОРТ 30*585*1185 (1уп.=10плит=6,93кв.м=0,208 м3)	10 400	50 000	
КОМФОРТ 50*585*1185 (1уп.=6плит=4,16кв.м=0,2082 м3)	10 400	49 951	
СТЕНА 50*585*1185 (1уп.=6плит=4,16кв.м=0,2082 м3)	10 800	51 873	
ФУНДАМЕНТ 50*585*1185 (1уп.=6плит=4,16кв.м=0,2082 м3)	10 900	52 353	
ОСНОВА 20*585*1185 (1уп.=20плит=13,86кв.м=0,2773м3)	12 500	45 078	
ОСНОВА 30*585*1185 (1уп.=13плит=9,01кв.м=0,2704 м3)	11 400	42 160	
ОСНОВА 50*585*1185 (1уп.=8плит=5,55кв.м=0,2776 м3)	11 500	41 427	
ОСНОВА 100*585*1185 (1уп.=4 плиты=2,77м2=0,2772 м3)	12 500	45 094	
ТехноНИКОЛЬ LOGICPIR Prof Ф/Ф Г1 L-2385*1185*50 (1плита=2,83м2)	6 500 тг/м2	18 395 тг/лист	

МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА НА ОСНОВЕ СТЕКЛОВОЛОКНА

ТН ТЕХНОНИКОЛЬ

НАИМЕНОВАНИЕ	Объем упаковки, м3/м2	Цена за м3	Цена за упак.	Область применения
ТЕХНОНИКОЛЬ ИЗОБОКС ТЕПЛОЗАЩИТА 5800x1220x50	0,708м3 / 14,1м2	8 758	6 200	Каркасные стены, мансарды, балконы, скатные кровли, межкомнатные перегородки, полы по лагам, межэтажные перекрытия
ТЕХНОНИКОЛЬ Баня и Сауна 12500x1200x50	0,75м3 / 15м2	18 667	14 000	Для бань и саун. Фольгированный минеральный утеплитель
ТЕХНОНИКОЛЬ Теплый каркас 1200x610x50	0,366м3/ 7,32м2	17 760	6 500	Каркасные стены, мансарды, балконы, скатные кровли, межкомнатные перегородки, полы по лагам, межэтажные перекрытия Защита от акустического шума



НЕГОРЮЧАЯ МИНЕРАЛОВАТНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ (Каменная вата)

НАИМЕНОВАНИЕ	Плот-ть (кг/м3)	Объем упаковки, м3/м2	Цена за м3 с НДС, тенге.	Цена за упак.	Область применения
«ТЕХНО» «ИЗОБОКС» производство: РФ Челябинск; РК Алматы					
ИЗОБОКС ЭКСТРАЛАЙТ	33	0,216м3 / 4,32м2	22 222	4 800	Общестроительная изоляция.
Техно РОКЛАЙТ ТОП*	35	0,432м3 / 8,64м2	16 204	7 000	
ТехноЛайт Экстра	34	0,432м3/8,64м2	21 528		
ТехноЛайт Оптима	38	0,432м3/8,64м2	22 222		
ТЕХНО Акустик	40	0,216м3 / 4,32м2	26 389	5 700	
ТЕХНО Блок Стандарт 50мм	45	0,216м3 / 4,32м2	27 315	5 900	
ТЕХНО БлокСтандарт 100мм	45	0,288м3 / 2,88м2	27 778	8 000	
ТехноБлок Оптима	55	0,432м3/8,64м2	29 861		
ТехноБлок Проф	65	0,288м3 / 5,76м2	35 417		
ТехноВент Н Проф	45	0,432м3/8,64м2	24 306		Вентилируемые фасады
ТехноВент Экстра	75	0,216м3 / 4,32м2	39 815		
ТехноВент Стандарт	80	0,216м3 / 4,32м2	41 667	9 000	
ТехноВент Стандарт 100	80	0,288м3 / 2,88м2	10 278	11 600	
ТехноВент Оптима	90	0,216м3 / 4,32м2	45 833		
ТехноВент Проф	100	0,216м3 / 4,32м2	49 537		
ТехноФАС Экстра	90	0,216м3 / 4,32м2	45 833		Штукатурные фасады
ТехноФАС Коттедж	105	0,216м3 / 4,32м2	51 389		
ТехноФАС Декор	100	0,216м3 / 4,32м2	53 704		
ТехноФАС Оптима	120	0,216м3 / 4,32м2	57 407		
ТехноФАС Эффект	131	0,216м3 / 4,32м2	62 963		
ТехноФАС	145	0,216м3 / 4,32м2	66 667		
ТехноРУФ Н Экстра	100	0,216м3 / 4,32м2	49 537	11 600	Плоские крыши
ТехноРУФ Н Оптима	105	0,216м3 / 4,32м2	53 704		
ТехноРУФ Н Проф	120	0,216м3 / 4,32м2	57 407		
ТехноРУФ 45	135	0,216м3 / 4,32м2	66 667		
ТехноРУФ Проф	160	0,216м3 / 4,32м2	74 537		
ТехноРУФ В Экстра	170	0,144м3 / 2,88м2	81 944		
ТехноРУФ В Оптима	180	0,144м3 / 2,88м2	86 806		
ТехноРУФ В Проф	190	0,144м3 / 2,88м2	90 972		
ТехноФлор	110	0,144м3 / 2,88м2	61 111		Полы
ТехноФлор Проф	155	0,144м3 / 2,88м2	86 111		Полы
ТехноРУФ Н Проф Клин 2,1%	Элемент А	1200/600/30-55	103 603		Устройство разуклонки на плоских крышах, отпускается кратно паллетам.
	Элемент Б	1200/600/55-80	103 400		
	Элемент С	1200/600/50-50	70 504		
ТехноРУФ Н Проф Клин 4,2%	Элемент А	1200/600/15-40	103 603		
	Элемент Б	1200/600/40-65	103 400		
	Элемент С	1200/600/50-50	70 504		
ТехноРУФ ГАЛТЕЛЬ	1200/100/100	2,88м3/480шт	136 294		

"IZOTERM" производство: РК					
НАИМЕНОВАНИЕ	Плотность (кг/м3)	Цена за м3 с НДС, тенге.	Наименование	Плотность (кг/м3)	Цена за м3 с НДС, тенге.
П-75* Общестроительная			П-175* Кровля	130	44 050
	50	4899уп / 20 413		140	47 190
	60	23 233		150	50 219
	70	26 152		160	53 439
П-125* Фасад и кровля	80	5144уп / 28 577		170	56 546
	90	31 699	П-200* Кровля	180	61 778
	100	34 706		190	64 654
	110	37 935		200	67 528
	120	41 098		<i>*Длина 1000 ширина 600 толщина 40-200</i>	

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЛЁНКИ

НАИМЕНОВАНИЕ	Размер рулона, м2	Цена за 1м2	Цена за 1 рулон	Описание/применение
Изоспан AF+	70	829	58 000	Противопожарная защитная мембрана
ЮНИСПАН «АМ»	60	267	16 000	Ветро-влагозащитная Диффузионная паропроницаемая мембрана
ISOBOX «А»	70	215	15 000	Ветро-влагозащитная паропроницаемая мембрана
ISOBOX «D»	70	176	12 300	Пароизоляционная плёнка
ТЕХНО «А»	70	115	8 000	Ветро-влагозащитная паропроницаемая мембрана
ТЕХНО «В»	70	82	5 700	Пароизоляционная плёнка
ТЕХНО «D»	70	594	8 900	Универсальная гидро-пароизоляция
ЮНИСПАН «А»	60	95	5 700	Ветро-влагозащитная паропроницаемая мембрана
ЮНИСПАН «В»	60	72	4 300	Пароизоляционная плёнка
ЮНИСПАН «D»	60	117	7 000	Универсальная гидро-пароизоляция
НОВИТЕКС «А»	60	60	3 600	Ветро-влагозащитная пленка
ДАЧА «А»	60	67	4 000	
НОВИТЕКС «В»	60	57	3 400	Пароизоляционная пленка
НОВИТЕКС «D»	60	114	6 800	Универсальная гидро-пароизоляция
ДАЧА «D»	60	97	5 800	
НОВИТЕКС «FB»	10	320	3 200	Фольгированная пароизоляция, для бань и саун
НОВИТЕКС «KL» 25мм	50м		2 000	Лента клейкая двусторонняя
НОВИТЕКС «FL» 48мм	50м		1 400	Лента клейкая металлизированная
Сетка стеклотканевая Фасадная	50м	230	11 500	Для создания армированного основания в штукатурных фасадах

РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

 ТЕХНИКОЛЬ		Основа	размер рулона, м /ДхШ	Цена за м ² с НДС, тенге.	Цена за рулон с НДС, тенге.
СБС-модифицированный наплавляемый материал (срок службы 25-30 лет).					
Гибкость на брусе (R=10мм) не выше -25°C. Теплостойкость в течение 2 часов не ниже +100°C.					
Ризолин ФСа 2,5			10/ 10x1	2 140	21 400
СБС-модифицированный наплавляемый материал (срок службы 25-30 лет).					
Гибкость на брусе (R=10мм) не выше -25°C. Теплостойкость в течение 2 часов не ниже +100°C.					
Техноэласт ЭКП сланец серый	Полиэстер	10/ 10x1	2 470	24 700	
Техноэласт ЭПП	Полиэстер	10/ 10x1	2 250	22 500	
СБС-модифицированный наплавляемый материал (срок службы 15-20 лет).					
Гибкость на брусе (R=25мм) не выше -20°C. Теплостойкость в течение 2 часов не ниже +95°C.					
Унифлекс ЭКП сланец серый	Полиэстер	10/10x1	1 940	19 400	
Унифлекс ЭПП	Полиэстер	10/ 10x1	1 670	16 700	
Унифлекс ТКП сланец серый	Стеклоткань	10/ 10x1	1 840	18 400	
Унифлекс ТПП	Стеклоткань	10/ 10x1	1 590	15 900	
Унифлекс ВЕНТ ЭПВ	Полиэстер	10/ 10x1	1 770	17 700	
СБС-модифицированный наплавляемый материал (срок службы 10-15 лет).					
Гибкость на брусе (R=25мм) не выше -15°C. Теплостойкость в течение 2 часов не ниже +85°C.					
Биполь ЭКП сланец серый	Полиэстер	10/10x1	1 500	15 000	
Биполь ЭПП	Полиэстер	15/ 15x1	1 320	19 800	
Биполь ТКП сланец серый	Стеклоткань	10/ 10x1	1 410	14 100	
Биполь ТПП	Стеклоткань	15/ 15x1	1 240	18 600	
Гибкость на брусе (R=25мм) не выше 0°C. Теплостойкость в течение 2 часов не ниже +80°C.					
Линокром РЕМ ТКП сланец серый	Стеклоткань	8/ 8x1	1 325	10 600	
Линокром ТКП	Стеклоткань	10/ 10x1	1 200	12 000	
Битумный наплавляемый материал.					
Гибкость на брусе (R=25мм) не выше 0°C. Теплостойкость в течение 2 часов не ниже +80°C.					
Бикрост ТКП сланец серый	Стеклоткань	10/ 10x1	1 130	11 300	
Бикрост ТПП	Стеклоткань	15/ 15x1	967	14 500	
Бикрост ХКП сланец серый	Стеклохолст	10/ 10x1	1 000	10 000	
Бикрост ХПП	Стеклохолст	15/ 15x1	814	12 200	
Битумный наплавляемый материал.					
Гибкость на брусе (R=25мм) не выше 0°C. Теплостойкость в течение 2 часов не ниже +80°C.					
Стеклоизол ХКП сланец серый	Стеклохолст	9/ 9x1	789	7 100	
Стеклоизол ХПП	Стеклохолст	9/ 9x1	589	5 300	
Традиционный рулонный материал.					
Рубероид ТУ РПП 300	Картон	15/ 15x1	200	3 000	
Рубероид ТУ РКП 350	Картон	15/ 15x1	294	4 400	
Рубероид ТУ РКК 350	Картон	10/ 10x1	470	4 700	

РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ (СПЕЦ МАРКИ)

 ТЕХНИКОЛЬ	Основа	размер рулона, м /ДхШ	Цена за м ² с НДС, тенге.	Цена за рулон с НДС, тенге.
ТехноБарьер	Полиэстер	10/ 10х1		
ПАРОБАРЬЕР СФ1000		32,4/ 1,08*30		
ПАРОБАРЬЕР СА500		54/1,08*50		
ТЕХНОЭЛАСТ				
СОЛО РП1 ЭКП	Полиэстер	8/ 8х1		
Барьер БО	Полиэстер	20/ 20х1		
Термо ЭКП	Полиэстер	10/ 10х1		
Акустик Супер А350	Полиэстер	10/ 10х1		
Пламя Стоп ЭКП	Полиэстер	10/ 10х1		
ВЕНТ ЭКВ	Полиэстер	8/ 8х1		
Прайм ЭКМ Сланец	Полиэстер	10/ 10х1		
Фундамент	Полиэстер	10/ 10х1		
Фундамент Терра	Полиэстер	10/ 10х1		
Прайм ЭММ	Полиэстер	10/ 10х1		
Мост С	Полиэстер	8/ 8х1		
Мост Б	Полиэстер	8/ 8х1		
УНИФЛЕКС				
Унифлекс ХПП	Стеклохолст	10/ 10х1		
Унифлекс ХКП сланец серый	Стеклохолст	10/ 10х1		
Унифлекс Экспресс ЭМП	Полиэстер	10/ 10х1		
Унифлекс С ЭМС	Полиэстер	15/ 15х1		
Унифлекс ВЕНТ ЭКВ	Полиэстер	10/ 10х1		

Профилированная мембрана PLASTGUARD / PLANTER / GRUNTFLEX		20 /20*1 40/ 20*2	1 000	20 000 40 000
Профилированная мембрана PLASTGUARD GEO		40 /20*2	1 800	72 000
Аэратор/Дефлектор кровельный Ø110; 160	Для отвода водяных паров из кровельного пирога			13 000
Воронка кровельная Ø110 без обогрева	Для организации места стока в плоских кровлях			30 000
Воронка кровельная Ø110 с обогревом				40 000

БИТУМНЫЕ МАСТИКИ И ПРАЙМЕРЫ

НАИМЕНОВАНИЕ	Цена за вед	ОПИСАНИЕ
Праймер битумный AquaMast (ведро 24л=19,5кг)	14 400	Битумный Праймер предназначен для подготовки (огрунтовки) цементно-песчаных, бетонных, кирпичных и других поверхностей перед укладкой наплавляемых и самоклеящихся кровельных и гидроизоляционных материалов
Праймер битумный AquaMast , (ведро 3л=2,4кг)	4 000	
Мастика битумная для фундамента AquaMast (ведро 24л=22кг)	12 500	Применяется для устройства мастичных кровель. Для ремонта всех видов кровель (в сочетании со стеклотканью, рулонными материалами и без них). Для гидроизоляционной защиты строительных конструкций (фундаментов, подвалов, свай). Для гидроизоляции металлических конструкций, в т.ч. труб, кузовов автомобилей. Для наружной и внутренней гидроизоляции бетонных, железобетонных, металлических, деревянных и других строительных конструкций. Для наклеивания паркета и паркетной доски. Для укладки листовых выравнивающих покрытий пола.
Мастика битумная для фундамента AquaMast 3кг	4 000	
Мастика битумно-резиновая для кровли AquaMast , ведро 18кг	18 100	
Мастика битумно-резиновая для кровли AquaMast , ведро 3кг	4 000	
Мастика МБК-Г, (мешок=30 кг)	7 800	Битум в мешках

ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯ (ЛЕНТА-ГЕРМЕТИК) NICOBAND

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА	Цена
NICOBAND 10м*10см (серебристый, темно-серый, коричневый, красный, зеленый)	5 400
NICOBAND 10м*15см (серебристый, темно-серый, коричневый, красный, зеленый)	7 100
NICOBAND 10м*20см (серебристый, темно-серый, коричневый, красный, зеленый)	8 700
NICOBAND 10м*30см (серебристый, темно-серый, коричневый, красный, зеленый)	12 000
NICOBAND 3м*10см (серебристый, темно-серый, коричневый, красный, зеленый)	3 000
NICOBAND 3м*15см (серебристый, темно-серый, коричневый, красный, зеленый)	4 000
NICOBAND 10м*10см DUO двусторонний	5 500

БАЛЛОННАЯ ПРОДУКЦИЯ / МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ / КЛЕЙ / ГЕРМЕТИК

НАИМЕНОВАНИЕ	Цена с НДС, тенге.
ПЕНА КЛЕЙ PENOPLEX FASTFIX	3 200
НАПЫЛЯЕМЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ PENOPLEX FASTFIX	3 100

ПОДЛОЖКА -2мм	80 м2		5 500	Подложка под ламинат, паркет и паркетную доску
ПОДЛОЖКА -4мм	45 м2		5 800	
ПОДЛОЖКА -10мм	20 м2		8 500	
ПОДЛОЖКА ФОЛЬГА -2мм	55 м2		5 900	
ПОДЛОЖКА ФОЛЬГА -4мм	30 м2		5 600	
ПОДЛОЖКА ФОЛЬГА -10мм	20 м2		10 000	
ЛЕНТА демпферная 10см	30м.пог		4 000	

ГЕОТЕКСТИЛЬ, 2,1*50 (1рул=105м2)	150г	280	29 400	Полотно нетканое иглопробивное, используется в строительстве и ремонте автомобильных и железных дорог, автостоянок, тоннелей, аэропортов и взлетно-посадочных полос, в строительстве газо и нефтепроводов. Кроме того, его еще используют при укреплении насыпей, откосов, строительстве бассейнов, водоемов, спортивных площадок.
	200г	310	32 550	
	300г	380	39 900	
ГЕОТЕКСТИЛЬ TERRAISOL ЭКО (2*50м; 1рул=100м2)	100г	240	24 000	
	150г	280	28 000	
	300г	380	38 000	

НАИМЕНОВАНИЕ	Ед.изм	Цена за шт. с НДС, тенге.
Фасадный дюбель для изоляции 10*90 (1 уп=100 шт)	шт	16
Фасадный дюбель для изоляции 10*120 (1 уп=100 шт)	шт	23
Фасадный дюбель для изоляции 10*160 (1 уп=250 шт)	шт	32
Фасадный дюбель для изоляции 10*90 (1 уп=100 шт) с МЕТАЛЛ стержнем	шт	30
Фасадный дюбель для изоляции 10*120 (1 уп=100 шт) с МЕТАЛЛ стержнем	шт	32
Фасадный дюбель для изоляции 10*160 (1 уп=250 шт) с МЕТАЛЛ стержнем	шт	44

	OSB-3			Вес, кг	листов / поддон	Ед. изм.	Цена, тенге.
	OSB-3	9 мм	2500*1250 (3,125м2)	17кг	78	лист	5 000
	OSB-3	12 мм	2500*1250 (3,125м2)	22кг	60	лист	6 400

ПОЛИМЕРНЫЕ МЕМБРАНЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА	Ед.изм.	Цена, тенге.	Описание
PLASTFOIL ECO 1,2мм (2,1*25м, 1рулон = 52,5м2)	м2	4 500	Мембрана для гидроизоляции открытых плоских кровель с высокими противопожарными требованиями.
PLASTFOIL ECO 1,5мм (2,1*20м, 1рулон = 42м2)	м2	5 000	
LOGICROOF V-RP 1,2мм (2,1*25м, 1рулон = 52,5м2)	м2	4 800	
LOGICROOF V-RP 1,5мм (2,1*20м, 1рулон = 42м2)	м2	5 500	
PLASTFOIL ART 1,5мм (2*10м, 1рулон = 20м2)	м2	5 900	Применяется для изготовления элементов усиления и сопряжения с различными кровельными конструкциями
Анкер-втулка PROPLUG 15X50 (50мм) (1000 шт/уп)	шт	45	Предназначен для механической фиксации тепло- и гидроизоляционных материалов к несущим основаниям кровли из металлического профилированного листа, бетона и дерева.
Анкер-втулка PROPLUG 15X80 (80мм) (800шт/уп)	шт	45	
Анкер-втулка PROPLUG 15X120 (120мм) (500шт/уп)	шт	50	
Анкер-втулка PROPLUG 15X170 (170мм) (300 шт/уп)	шт	67	
Саморез PROPLUG, 4.8x50мм сверл.(250 шт/уп)	шт	40	
Саморез PROPLUG, 4.8x70мм сверл. (250 шт/уп)	шт	55	
Саморез PROPLUG, 4.8x80мм сверл. (250 шт/уп)	шт	65	
Саморез PROPLUG, 4.8x100мм сверл. (200 шт/уп)	шт	70	
Саморез PROPLUG, 5.5x35мм (1000 шт/уп)	шт	65	
Шайба кровельная, D= 50 мм, толщина 0,65 мм (упак. 800шт.)	шт	40	
Дюбель PROPLUG 8*40	шт	20	
Прижимные алюминиевые рейки 2000x1,8x25мм	шт	2 500	для распределения нагрузки при линейном методе крепления края мембранного полотна на парапете, примыканиях.
Краевые алюминиевые рейки 2000x1,8x25мм	шт	2 500	
ПВХ-металл PLASTFOIL FERROPLAST 1000*2000мм т (металл-0,6 мм, пвх-0,8-мм)	м2	28000	Используется для изготовления капельников, отливов. Позволяет гомогенно приваривать мембрану без использования герметика.
ПВХ Кровельный аэратор 75 x 375 мм	шт	7000	
Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ ПУ MASTER, туба 600мл	шт	4500	