г.АСТАНА, ул.ГОГОЛЯ, 1 8 (700) 756 0058

e-mail: office\_astana@ckfi.store

Интернет магазин – www.<u>ckfi.store</u>



### ПРАЙС-ЛИСТ от 16.07.2025

## СОДЕРЖАНИЕ

	cip.	
1.	ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ «ПЕНОПЛЭКС» «PIR»	2
2.	МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА НА ОСНОВЕ СТЕКЛОВОЛОКНА <b>«ТЕХНОНИКОЛЬ»</b>	2
3.	МИНЕРАЛОВАТНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ «ИЗОБОКС»/ «TEXHO» «IZOTERM»,	3-4
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЛЁНКИ,	
4.	РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ	5
5.	РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ СПЕЦ МАРКИ	6
6.	БИТУМНЫЕ MACTИКИ И ПРАЙМЕРЫ, NICOBAND	7
7.	БАЛЛОННАЯ ПРОДУКЦИЯ / МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ / КЛЕЙ / ГЕРМЕТИК / ПОДЛОЖКА /	8
	ГЕОТЕКСТИЛЬ, OSB	
8.	ПОЛИМЕРНЫЕ МЕМБРАНЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НИМ	9

г.АСТАНА, ул.ГОГОЛЯ, 1 8 (700) 756 0058

e-mail: office\_astana@ckfi.store

Интернет магазин – www.ckfi.store



### ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ

П	EH	OI	плэкс	)
Эф	фекти	вная	теплоизоляци	Я

НАИМ	ІЕНОВАНИЕ	Цена за упак	Цена за м.куб	ОПИСАНИЕ
<b>ТЕПЛЕКС 20</b> *585*1185	(1уп.=16плит=11,09кв.м=0,2224 м3)	9 400	42 266	
<b>ТЕПЛЕКС 30</b> *585*1185	(1уп.=10плит=6,93кв.м=0,208 м3)	8 000	38 462	
<b>ТЕПЛЕКС 50</b> *585*1185	(1уп.=6плит=4,16кв.м=0,2082 м3)	7 500	36 023	
КОМФОРТ 20*585*1185	(1уп.=16плит=11,09кв.м=0,2224 м3)	10 700	48 112	Предназначены для утепления полов, как по
КОМФОРТ 30*585*1185	(1уп.=10плит=6,93кв.м=0,208 м3)	10 000	48 077	бетонному основанию, так и по грунту, а также в
КОМФОРТ 50*585*1185	(1уп.=6плит=4,16кв.м=0,2082 м3)	10 000	48 031	конструкции нагружаемых
CTEHA 50*585*1185	(1уп=6плит=4,16кв.м=0,2082 м3)	10 500	50 432	полов, для теплоизоляции стен, фундаментов и
<b>ФУНДАМЕНТ 50</b> *585*1185	(1уп=6плит=4,16кв.м=0,2082 м3)	10 600	50 913	подвальных помещений, эксплуатируемых кровель под
OCHOBA 20*585*1185	(1уп.=20плит=13,86кв.м=0,2773м3)	12 500	45 078	стяжку, скатных кровель; «СТЕНА» идеально подходит
OCHOBA 30*585*1185	(1уп.=13плит=9,01кв.м=0,2704 м3)	11 400	42 160	для штукатурных фасадов.
OCHOBA 50*585*1185	(1уп.=8плит=5,55кв.м=0,2776 м3)	11 500	41 427	Имеет фрезерованную поверхность.
OCHOBA 100*585*1185	(1уп=4 плиты=2,77м2=0,2772 м3)	12 500	45 094	
ТехноНИКОЛЬ <b>LOGICPIR Prof Ф/Ф</b>		6 500	18 395	
Г1 L-2385*1185*50 (1плита=	=2,83м2)	тг/м2	тг/лист	

#### МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА НА ОСНОВЕ СТЕКЛОВОЛОКНА



НАИМЕНОВАНИЕ	Объем упаковки, м3/м2	Цена за м3	Цена за упак.	Область применения		
<b>NEMAN Мат из стекловолокна М-11 Лайт</b> 5400x1200x50	0,648m3 / 12,96m2	9 260	6 000	Каркасные стены, мансарды, балконы, скатные кровли, межкомнатные перегородки, полы по лагам, межэтажные перекрытия		
ТЕХНОНИКОЛЬ ИЗОБОКС ТЕПЛОЗАЩИТА 5490x1220x50	0,67m3 / 13,4m2	10 000	6 700	Каркасные стены, мансарды, балконы, скатные кровли, межкомнатные перегородки, поль по лагам, межэтажные перекрытия		
ТЕХНОНИКОЛЬ Баня и Сауна 12500x1200x50	0,75m3 / 15m2	19 467	14 600	Для бань и саун. Фольгированный минеральный утеплитель		

г.АСТАНА, ул.ГОГОЛЯ, 1 8 (700) 756 0058

e-mail: office astana@ckfi.store

Интернет магазин – www.ckfi.store





## НЕГОРЮЧАЯ МИНЕРАЛОВАТНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ (Каменная вата)

		Объем	Hous as		
НАИМЕНОВАНИЕ	Плот-ть	упаковки,	Цена за м3 с НДС,	Цена за	Область применения
TIMINETIODATIVE	(кг/м3)	м3/м2	тенге.	упак.	- COMUCID II PRINCIPEIUM
«ТЕХНО» «ИЗОБОКС»	» произво			К Алмать	ol .
ИЗОБОКС ЭКСТРАЛАЙТ	33	0,216m3 / 4,32m2	22 222	4 800	Общестроительная изоляция.
Техно РОКЛАЙТ ТОП*	35	0,432m3 / 8,64m2	16 667	7 200	
ТехноЛайт Экстра	34	0,432m3/8,64m2	24 074		Каркасные стены, мансарды,
ТехноЛайт Оптима	38	0,432m3/8,64m2	25 000		балконы, скатные кровли,
ТЕХНО Акустик	40	0,216m3 / 4,32m2	26 389	5 700	межкомнатные перегородки,
ТЕХНО Блок Стандарт 50мм	45	0,216m3 / 4,32m2	27 315	5 900	полы по лагам, межэтажные
ТЕХНО БлокСтандарт 100мм	45	0,288m3 / 2,88m2	25 347	7 300	перекрытия, слоистые кладки
ТехноБлок Оптима	55	0,432m3/8,64m2	31 944		
ТехноБлок Проф	65	0,288m3 / 5,76m2	37 500		
ТехноВент Н Проф	45	0,432m3/8,64m2	26 389		
ИЗОБОКС ВЕНТ УЛЬТРА	75	0,216m3 / 4,32m2	40 278		
ТехноВент Экстра	75	0,216m3 / 4,32m2	42 130		
ТехноВент Стандарт	80	0,216м3 / 4,32м2	43 981	9 500	Вентилируемые фасады
ТехноВент Стандарт 100	80	0,288m3 / 2,88m2	43 981	12 667	
ТехноВент Оптима	90	0,216m3 / 4,32m2	47 685		
ТехноВент Проф	100	0,216м3 / 4,32м2	51 852		
ТехноФАС Экстра	90	0,216m3 / 4,32m2	47 685		
ТехноФАС Коттедж	105	0,216m3 / 4,32m2	53 241	11 500	
ТехноФАС Декор	100	0,216m3 / 4,32m2	56 019		Himwanyou to dasa su
ТехноФАС Оптима	120	0,216m3 / 4,32m2	59 259		Штукатурные фасады
ТехноФАС Эффект	131	0,216m3 / 4,32m2	64 815	14 000	
ТехноФАС	145	0,216m3 / 4,32m2	68 981		
ТехноРУФ Н Экстра	100	0,216m3 /4,32m2	51 389	10 300	
ТехноРУФ Н Оптима	105	0,216m3 / 4,32m2	56 019		
ТехноРУФ Н Проф	120	0,216m3 / 4,32m2	59 259		
ТехноРУФ 45	135	0,216m3 / 4,32m2	68 519		
ТехноРУФ Проф	160	0,216m3 / 4,32m2	76 389		Плоские крыши
ТехноРУФ В Экстра	170	0,144m3 / 2,88m2	84 028	11 100	
ТехноРУФ В Оптима	180	0,144m3 / 2,88m2	88 889		
ТехноРУФ В Проф	190	0,144m3 / 2,88m2	93 056		
ТехноФлор	110	0,144m3 / 2,88m2	65 972		Полы
ТехноФлор Проф	155	0,144m3 / 2,88m2	88 194		Полы
ТехноРУФ Н Проф	Элемент А	1200/600/30-55			
Клин 2,1%	Элемент Б	1200/600/55-80			Устройство разуклонки на
1017IN 2,1/0	Элемент С	1200/600/50-50			плоских крышах, отпускается
ТехноРУФ Н Проф	Элемент А	1200/600/15-40			кратно паллетам.
Клин 4,2%	Элемент Б	1200/600/40-65			Real no Hazizie Taiwi.
,	Элемент С	1200/600/50-50			
ТехноРУФ ГАЛТЕЛЬ	1200/100/100	2,88м3/480шт			

г.АСТАНА, ул.ГОГОЛЯ, 1 8 (700) 756 0058

e-mail: office astana@ckfi.store

Интернет магазин – www.<u>ckfi.store</u>



"IZOTERM" производство: PK						
r. T	ЕМИРТАУ		пос. Глубокое (Усть-Каменогорск)			
НАИМЕНОВАНИЕ	Плотность (кг/м3)	Цена за м3 с НДС, тенге.	наименование	Плотность (кг/м3)	Цена за м3 с НДС, тенге.	
	50	5000уп/20 411		50	28 424 /6 822	
Π-75*	60	23 233	П-75*	60	31 599	
Общестроительная	70	26 152	Общестроительная	70	34 883	
	80	5144уп/28 578		80	37 612 / 6 770	
П 125*	90	31 699	<b>П-125*</b> Фасад и кровля	90	41 123	
П-125*	100	34 706		100	44 506	
Фасад и кровля	110	37 935	Фасад и кровля	110	48 139	
	120	41 098		120	51 697	
	130	44 050		130	55 018	
П-175*	* 140 <b>47 19</b> 0	47 190	П-175*	140	58 550	
Кровля	150	50 219	Кровля	150	61 958	
	160	53 439		160	65 581	
	170	56 546		170	69 076	
п 200*	180	61 778	П 200*	180	74 963	
<b>П-200*</b> Кровля	190	64 654	Π-200*	190	78 197	
Провля	200	67 528	Кровля	200	81 431	

## СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЛЁНКИ

CIPOHI L'IDIDILI HILLIANI						
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер рулона, м2	Цена за 1м2	Цена за 1 рулон	Описание/применение		
Изоспан АF+	70	829	58 000	Противопожарная защитная мембрана		
ЮНИСПАН «АМ»	60	267	16 000	Ветро-влагозащитная Диффузионная паропроницаемая мембрана		
TEXHO «A»	70	115	8 000	Ветро-влагозащитная паропроницаемая мембрана		
TEXHO «D»	70	133	9 300	Универсальная гидро-пароизоляция		
ЮНИСПАН «А»	60	97	5 800	Ветро-влагозащитная паропроницаемая мембрана		
ЮНИСПАН «В»	60	74	4 400	Пароизоляционная плёнка		
ЮНИСПАН «D»	60	129	7 700	Универсальная гидро-пароизоляция		
НОВИТЕКС «А»	60	62	3 700	Ветро-влагозащитная пленка		
НОВИТЕКС «В»	60	59	3 500	Пароизоляционная пленка		
НОВИТЕКС «D»	60	117	7 000	Универсальная гидро-пароизоляция		
НОВИТЕКС «FB»	10	320	3 200	Фольгированная пароизоляция, для бань и саун		
НОВИТЕКС «KL» 25мм	50м		2 500	Лента клейкая двусторонняя		
НОВИТЕКС «FL» 48мм	50м		1 700	Лента клейкая металлизированная		
Сетка стеклотканевая Фасадная	50м	230	11 500	Для создания армированного основания в штукатурных фасадах		

г.АСТАНА, ул.ГОГОЛЯ, 1 8 (700) 756 0058

e-mail: <u>office\_astana@ckfi.store</u> Интернет магазин – www.<u>ckfi.store</u>



## РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

<b>ТЕХНОНИКОЛЬ</b>	Основа	размер рулона, м /ДхШ	Цена за м²с НДС, тенге.	Цена за рулон с НДС, тенге.
СБС-модифицир	ованный наплавл	яемый матері	иал (срок службы	ы 25-30 лет).
Гибкость на брусе (R=10мм) не вы	ыше -25ºС. Теплост	ойкость в тече	ние 2 часов не ні	иже +100ºС.
Ризолин ФСа 2,5		10/ 10x1	2 140	21 400
	ованный наплавл			
Гибкость на брусе (R=10мм) не вы	ыше -25ºС. Теплост			
Техноэласт ЭКП сланец серый	Полиэстер	10/ 10x1	2 600	26 000
Техноэласт ЭПП	Полиэстер	10/ 10x1	2 370	23 700
	ованный наплавл			
Гибкость на брусе (R=25мм) не в				
Унифлекс ЭКП сланец серый	Полиэстер	10/10x1	2 040	20 400
Унифлекс ЭПП	Полиэстер	10/ 10x1	1 750	17 500
Унифлекс ТКП сланец серый	Стеклоткань	10/ 10x1	1 930	19 300
Унифлекс ТПП	Стеклоткань	10/ 10x1	1 670	16 700
Унифлекс ВЕНТ ЭПВ	Полиэстер	10/ 10x1	1 870	18 700
СБС-модифицир	ованный наплавл	яемый матері	иал (срок службы	ы 10-15 лет).
Гибкость на брусе (R=25мм) не п	зыше -15ºС. Теплос	тойкость в теч	ение 2 часов не	ниже +85ºС.
Биполь ЭКП сланец серый	Полиэстер	10/10x1	1 570	15 700
Биполь ЭПП	Полиэстер	15/ 15x1	1 394	20 900
Биполь ТКП сланец серый	Стеклоткань	10/ 10x1	1 470	14 700
Биполь ТПП	Стеклоткань	15/ 15x1	1 300	19 500
Гибкость на брусе (R=25мм) не в	выше 0ºС. Теплост	ойкость в тече	ние 2 часов не ні	иже +80ºС.
Линокром РЕМ ТКП сланец серый	Стеклоткань	8/8x1	1 388	11 100
Линокром ТКП	Стеклоткань	10/ 10x1	1 260	12 600
·		Битум	ный наплавляе <i>і</i>	мый материал.
Гибкость на брусе (R=25мм) н	е выше 0ºС. Теплос	тойкость в теч	ение 2 часов не і	ниже +80ºС.
Бикрост ТКП сланец серый	Стеклоткань	10/ 10x1	1 180	11 800
Бикрост ТПП	Стеклоткань	15/ 15x1	1 014	15 200
Бикрост ХКП сланец серый	Стеклохолст	10/ 10x1	1 040	10 400
Бикрост ХПП	Стеклохолст	15/ 15x1	854	12 800
		Битум	ный наплавляе	мый материал.
Гибкость на брусе (R=25мм) н	е выше 0ºС. Теплос	тойкость в теч	ение 2 часов не і	ниже +80ºС.
Стеклоизол ХКП сланец серый	Стеклохолст	9/ 9x1	789	7 100
Стеклоизол ХПП	Стеклохолст	9/9x1	623	5 600
		1	ционный рулон	
Рубероид ТУ РПП 300	Картон	15/ 15x1	207	3 100
Рубероид ТУ РКП 350	Картон	15/ 15x1	307	4 600
Рубероид ТУ РКК 350	Картон	10/ 10x1	490	4 900

г.АСТАНА, ул.ГОГОЛЯ, 1 8 (700) 756 0058

e-mail: <u>office\_astana@ckfi.store</u> Интернет магазин – www.<u>ckfi.store</u>



# РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ (СПЕЦ МАРКИ)

<b>ТЕХНОНИКОЛЬ</b>	Основа	размер рулона, м /ДхШ	Цена за м²с НДС, тенге.	Цена за рулон с НДС, тенге.
ТехноБарьер	Полиэстер	10/ 10x1		
ПАРОБАРЬЕР СФ1000		32,4/ 1,08*30		
ПАРОБАРЬЕР СА500		54/1,08*50		
ТЕХНОЭЛАСТ				
СОЛО РП1 ЭКП	Полиэстер	8/8x1		
Барьер БО	Полиэстер	20/ 20x1		
Термо ЭКП	Полиэстер	10/ 10x1		
Акустик Супер А350	Полиэстер	10/ 10x1		
Пламя Стоп ЭКП	Полиэстер	10/ 10x1		
ВЕНТ ЭКВ	Полиэстер	8/ 8x1		
Прайм ЭКМ Сланец	Полиэстер	10/ 10x1		
Фундамент	Полиэстер	10/ 10x1		
Фундамент Терра	Полиэстер	10/ 10x1		
Прайм ЭММ	Полиэстер	10/ 10x1		
Мост С	Полиэстер	8/8x1		
Мост Б	Полиэстер	8/8x1		
<b>УНИФЛЕКС</b>				
Унифлекс ХПП	Стеклохолст	10/ 10x1		
Унифлекс ХКП сланец серый	Стеклохолст	10/ 10x1		
Унифлекс Экспресс ЭМП	Полиэстер	10/ 10x1		
Унифлекс С ЭМС	Полиэстер	15/ 15x1		
Унифлекс ВЕНТ ЭКВ	Полиэстер	10/ 10x1		

Профилированная мембрана		20 /20*1		20 000
PLASTGUARD / PLANTER / GRUNTFLEX		40/ 20*2	1 000	40 000
Профилированная мембрана PLASTGUARD GEO		40 /20*2	1 800	72 000
Аэратор/Дефлектор кровельный Ø110; 160	Для отвода водяных паров из кровельного пирога			13 000
Воронка кровельная Ø110 без обогрева	Для организа	нции места с	тока	30 000
Воронка кровельная Ø110 с обогревом	в плоских кра	<b>ОВЛЯХ</b>		40 000

г.АСТАНА, ул.ГОГОЛЯ, 1 8 (700) 756 0058

e-mail: office\_astana@ckfi.store

Интернет магазин – www.ckfi.store



### БИТУМНЫЕ МАСТИКИ И ПРАЙМЕРЫ

НАИМЕНОВАНИЕ	Цена за вед	ОПИСАНИЕ
Праймер битумный <b>AquaMast</b> (ведро 24л=19,5кг)	16 400	Битумный Праймер предназначен для подготовки (огрунтовки) цементно-песчаных,
Праймер битумный <b>AquaMast,</b> (ведро 3л=2,4кг)	4 900	бетонных, кирпичных идругих поверхностей перед укладкой наплавляемых и самоклеящихся кровельных и гидроизоляционных материалов
Мастика битумная для фундамента <b>AquaMast</b> (ведро 24л=22кг)	14 200	Применяется для устройства мастичных кровель. Для ремонта всех видов кровель (в сочетании со стеклотканью, рулонными материалами и без
Мастика битумная для фундамента AquaMast 3кг	4 900	них). Для гидроизоляционнойзащиты строительных конструкций (фундаментов, подвалов, свай). Для гидроизоляции
Мастика битумно-резиновая для кровли <b>AquaMast</b> , ведро 18кг	20 700	металлических конструкций, в т.ч. труб, кузовов автомобилей. Для наружной и внутренней гидроизоляции бетонных, железобетонных, металлических, деревянных и других
Мастика битумно-резиновая для кровли <b>AquaMast</b> , ведро 3кг	5 100	строительных конструкций. Для наклеивания паркета и паркетной доски. Для укладки листовых выравнивающих покрытий пола.
Мастика МБК-Г, (мешок=30 кг)	9 400	Битум в мешках

### ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ ЛЕНТА CAMOКЛЕЮЩАЯ (ЛЕНТА-ГЕРМЕТИК) NICOBAND

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА	Цена
NICOBAND <b>10м*10см</b> (серебристый, темно-серый, коричневый, красный, зеленый)	6 500
NICOBAND <b>10м*15см</b> (серебристый, темно-серый, коричневый, красный, зеленый)	9 000
NICOBAND <b>10м*20см</b> (серебристый, темно-серый, коричневый, красный, зеленый)	11 000
NICOBAND <b>10м*30см</b> (серебристый, темно-серый, коричневый, красный, зеленый)	15 000
NICOBAND <b>3м*10см</b> (серебристый, темно-серый, коричневый, красный, зеленый)	4 000
NICOBAND <b>3м*15см</b> (серебристый, темно-серый, коричневый, красный, зеленый)	5 000
NICOBAND <b>10м*10см DUO двусторонний</b>	6 000

г.АСТАНА, ул.ГОГОЛЯ, 1 8 (700) 756 0058

e-mail: <u>office\_astana@ckfi.store</u> Интернет магазин – www.<u>ckfi.store</u>



# БАЛЛОННАЯ ПРОДУКЦИЯ / МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ / КЛЕЙ / ГЕРМЕТИК

НАИМЕНОВАНИЕ	Цена с НДС, тенге.
ПЕНА КЛЕЙ <b>PENOPLEX FASTFIX</b>	3 200
НАПЫЛЯЕМЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ <b>PENOPLEX FASTFIX</b>	3 100

ПОДЛОЖКА -2мм	80 m2	5 500	
ПОДЛОЖКА -4мм	45 m2	5 800	
ПОДЛОЖКА -10мм	20 m2	8 500	
ПОДЛОЖКА ФОЛЬГА -2мм	55 m2	5 900	Подложка под ламинат, паркет и
ПОДЛОЖКА ФОЛЬГА -2мм	50 m2	5 600	паркетную доску
ПОДЛОЖКА ФОЛЬГА -4мм	30 m2	5 600	
ПОДЛОЖКА ФОЛЬГА -4мм	28 m2	5 400	
ПОДЛОЖКА ФОЛЬГА -10мм	20 m2	10 000	
ЛЕНТА демпферная 10см	30м.пог	4 000	

ГЕОТЕКСТИЛЬ, 2,1*50 (1рул=105м2) ГЕОТЕКСТИЛЬ TERRAISOL ЭКО (2*50м; 1рул=100м2)	150г	280	29 400	Полотно нетканое иглопробивное,
	200г	310	32 550	используется в строительстве и ремонте автомобильных и железных дорог,
	300г	380	39 900	автостоянок, тоннелей, аэропортов и взлетно-посадочных полос, в строительстве
	100г	240	24 000	газо и нефтепроводов.
	150г	280	28 000	Кроме того, его еще используют при укреплении насыпей, откосов, строительстве
	300г	380	38 000	бассейнов, водоемов, спортивных площадок.

НАИМЕНОВАНИЕ	Ед.изм	Цена за шт. с НДС, тенге.
Фасадный дюбель для изоляции 10*90 (1 уп=100 шт)	ШТ	16
Фасадный дюбель для изоляции 10*120 (1 уп=100 шт)	ШТ	23
Фасадный дюбель для изоляции 10*160 (1 уп=250 шт)	ШТ	32
Фасадный дюбель для изоляции 10*90 (1 уп=100 шт) с МЕТАЛЛ стержнем	ШТ	30
Фасадный дюбель для изоляции 10*120 (1 уп=100 шт) с МЕТАЛЛ стержнем	ШТ	32
Фасадный дюбель для изоляции 10*160 (1 уп=250 шт) с МЕТАЛЛ стержнем	ШТ	44

		OSB-3		Bec, кг	листов / поддон	Ед. изм.	Цена, тенге.
	OSB-3	9 мм	2500*1250 (3,125m2)	17кг	78	лист	5 200
kronospan	OSB-3	12 MM	2500*1250 (3,125m2)	22кг	60	лист	6 600

г.АСТАНА, ул.ГОГОЛЯ, 1 8 (700) 756 0058

e-mail: <u>office\_astana@ckfi.store</u> Интернет магазин – www.<u>ckfi.store</u>



### ПОЛИМЕРНЫЕ МЕМБРАНЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА	Ед.изм.	Цена, тенге.	Описание
PLASTFOIL ECO 1,2мм (2,1*25м, 1рулон = 52,5м2)	м2	4 500	Мембрана для гидроизоляции открытых плоских кровель с
PLASTFOIL ECO 1,5мм (2,1*20м, 1рулон = 42м2)	м2	5 000	высокими противопожарными требованиями.
LOGICROOF V-RP 1,2мм (2,1*25м, 1рулон = 52,5м2)	м2	4 800	Мембрану можно применять во всех климатических районах.
LOGICROOF V-RP 1,5мм (2,1*20м, 1рулон = 42м2)	м2	5 500	Сварка швов производиться горячим воздухом
PLASTFOIL ART 1,5мм (2*10м, 1рулон = 20м2)	м2	5 900	Применяется для изготовления элементов усиления и сопряжения с различными кровельными конструкциями
Анкер-втулка PROPLUG 15X50 (50мм) (1000 шт/уп)	ШТ	45	
Анкер-втулка PROPLUG 15X80 (80мм) (800шт/уп)	ШТ	45	
Анкер-втулка PROPLUG 15X120 (120мм) (500шт/уп)	ШТ	50	
Анкер-втулка PROPLUG 15X170 (170мм) (300 шт/уп)	ШТ	67	Предназначен для механической фиксации тепло-
Саморез PROPLUG, 4.8x50мм сверл.(250 шт/уп)	ШТ	40	и гидроизоляционных
Саморез PROPLUG, 4.8x70мм сверл. (250 шт/уп)	ШТ	55	материалов к несущим
Саморез PROPLUG, 4.8x80мм сверл. (250 шт/уп)	ШТ	65	основаниям кровли из
Саморез PROPLUG, 4.8x100мм сверл. (200 шт/уп)	ШТ	70	металлического
Саморез PROPLUG, 5.5х35мм (1000 шт/уп)	ШТ	65	профилированного листа, бетона и дерева.
Шайба кровельная, D= 50 мм, толщина 0,65 мм (упак. 800шт.)	ШТ	40	
Дюбель PROPLUG 8*40	ШТ	20	
Прижимные алюминиевые рейки 2000x1,8x25мм	ШТ	2 500	для распределения нагрузки при линейном методе
Краевые алюминиевые рейки 2000х1,8х25мм	ШТ	2 500	крепления края мембранного полотна на парапете, примыканиях.
ПВХ-металл PLASTFOIL FERROPLAST 1000*2000мм т (металл-0,6 мм, пвх-0,8-мм)	м2	28000	Используется для изготовления капельников, отливов. Позволяет гомогенно приваривать мембрану без использования герметика.
ПВХ Кровельный аэратор 75 х 375 мм	ШТ	7000	
Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ ПУ MASTER, туба 600мл	ШТ	4500	